

## FICHE TECHNIQUE

### ARAW

#### Fongicide pour le contrôle du botrytis et de l'oïdium

Composition : Eugénol 33 g/l + Géraniol 66 g/l + Thymol 66 g/L

Formulation : Capsules en suspension [CS]

#### CONSEIL D'EMPLOIS :

Traitement fongicide en extérieur, sous serre et culture protégés par pulvérisation foliaire.

Il doit être utilisé en pulvérisation normale sur la culture, en ajoutant 30-50% d'eau dans le réservoir de pulvérisation et endossant la quantité appropriée de produit, en remuant continuellement jusqu'à son homogénéisation parfaite. Après ça, remplissez complètement le réservoir.

**Vigne** : Dans les traitements visant la grappe, utiliser une dose de 1% (1 litre pour 100 litres d'eau), sans jamais dépasser 4 litres de produit/hectare.

#### DATES D'EMPLOI :

Le produit peut être appliqué par pulvérisation normale dans les cultures suivantes :

Cultures principales	Parasite typique	Nombre d'applications	Dosage max. (L/ha)	Volume d'eau	Délai avant récolte (Jours)
Vigne	Oïdium Botrytis	4	4	400-1000 L/ha	7
Fraise	Botrytis	4	4	400-500 L/ha	1
Tomate	Botrytis	4	4	600-1500 L/ha	1