

**INACOP L**

**إنكوب ل**

**Fongicide  
Suspension concentrée (SC)**

**مبيد فطري  
مركز معلق**

**COMPOSITION**

**Oxychlorure de cuivre, 678.6 g/l (équivalent à 380 g/l cuivre métal)**

**التركيبية**

يحتوي على 678.6 غ/ل من أكسكلورور النحاس، مقابل ل 380 غ/ل من معدن النحاس

**Firme et fabrication :**

**شركة الإنتاج : سيبكام إيناغرا**

**SIPCAM INAGRA, S.A.**  
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11  
E-46009 VALENCIA (Espagne)  
Tél.: +34 963 483 500

بلد المنشأ: إسبانيا من طرف سيبكام إيناغرا  
الشارع استاذ بيلطران بكينا 5  
فالانسيا - اسبانيا 46009  
هاتف: 0034963483500

**Importé par :**

**SARL DEVAGRI**  
CITE DU LYCEE J01  
ROUIBA 16907  
ALGER, ALGERIE  
Tél./Fax : 021.81.45.10

**موزع من طرف:**

ديفريقي : ش.ذ.م.م  
حي الثانوية ج 01 رويبة  
الجزائر  
هاتف/فاكس: 021.81.45.10

**Centre Antipoison d'Alger**  
Tél : 021.97.98.98/021.96.43.22

مركز مكافحة التسمم لولاية الجزائر  
رقم الهاتف: 021.96.43.22 / 021.97.98.98

**CONTENU NET :**  
**DATE DE FABRICATION:**  
**DUREE DE CONSERVATION :**  
**LOT DE FABRICATION N°:**

**المقدار الصافي :**  
**تاريخ الإنتاج:**  
**مدة التخزين:**  
**رقم الدفعة:**

CHPPUA N° :

**08 46 091**

رخصة مؤقتة للتسويق في الجزائر رقم:

**LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIER L'EMBALLAGE**

**الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة**

**CARACTÉRISTIQUES :**

**INACOP L** est un fongicide de haute technologie avec plus de nombre des particules, plus adhérents et beaucoup plus résistants au lessivage. Il est plus facile à employer et montre une meilleure efficacité et rapidité d'action.

**APPLICATIONS ET DOSES AUTORISÉES :**

Mildiou et Alternaria de la tomate et de la pomme de terre ..... 0.2 à 0.3 L/hl  
Mildiou et Black-rot de la vigne ..... 0.2 à 0.3 L/hl  
Bactérioses des arbres fruitiers ..... 0.2 à 0.4 L/hl

**DÉLAI AVANT RÉCOLTE :**

15 jours sur toutes les cultures.

**PRÉCAUTIONS :**

- Ne pas utiliser **INACOP L** en pleine floraison.
- Faire attention surtout dans des zones froides et humides et lors de traitements sur quelques variétés de fruitiers et de vigne sensibles au cuivre.
- Ne pas mélanger avec des produits de réaction alcaline.
- Stocker à l'abri de la chaleur.
- Nocif en cas d'ingestion.
- Maintenir loin de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, laver abondamment avec de l'eau et du savon.
- En cas d'accident ou malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- En cas d'ingestion lavage gastrique. Si c'est nécessaire, administrer de l'EDTA, BAL ou Pénicilamine. Traitement symptomatique.
- Produit toxique pour les organismes aquatiques.

**Important :**

La responsabilité du fabricant est expressément limitée à garantir la qualité de ses produits vendus dans leurs emballages d'origine, ainsi que leur conformité à l'autorisation de vente du Ministère de l'Agriculture.

**AVERTISSEMENT**

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondies et rigoureuses. Cependant, de nombreux facteurs échappant de notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La Société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur serait responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) dus à la non application entière ou partielle des instructions mentionnés sur l'étiquette.

## الخصائص:

يحتوي على 678.6 غ/ل من أكسكلورور النحاس معادل ل 380 غ/ل من معدن النحاس.

هو مبيد فطري من التكنولوجيا العالية مع عدد أكبر من الجزئيات، وأكثر تمسكا وأكثر مقاومة للانسلاخ. سهل الاستخدام، ويتميز بالفاعلية وسرعة الفعالية.

## استعمالات فلاحية:

الزراعة	المرض	المقادير
الطماطم	ميلديو، الترناريوز	من 0.2 إلى 0.3 لتر /هـل
البطاطس	ميلديو، الترناريوز	من 0.2 إلى 0.3 لتر /هـل
الكروم	ميلديو، بلاك روت	من 0.2 إلى 0.3 لتر /هـل
الأشجار المثمرة	الباكتيريوز	من 0.2 إلى 0.4 لتر /هـل

## وقت توقيف العلاج:

15 أيام قبل الجني.

## احتياطات الاستعمال:

- اجتناب رش الزراعات الحساسة لمادة النحاس خاصة في الأماكن الباردة أو الرطبة.
- اجتناب الاستعمال في طور الازهار التام.
- يجب تخزين المبيد في أماكن مقفولة بعيدة عن متناول الاطفال والحيوانات والمواد الغذائية.
- مبيد ضار بالنحل. مبيد سام على الأسماك والكائنات المائية.

هام: مسؤولية الصانع محددة فقط لضمان جودة وفعالية المنتج المباع داخل التغليف الأصلي، وانطبقه مع التعليمات والمميزات المحددة في رخصة البيع المسلمة من وزارة الفلاحة.

## **تحذير:**

إن التعليمات والمعلومات المقدمة هي نتيجة دراسات وتجارب معمقة ودقيقة. غير أنه العديد من العوامل الخارجة عن التحكم يمكن أن تتدخل أثناء الاستعمال (طريقة تحضير الخليط، التطبيق، الطقس... الخ.) وبالتالي فإن الشركة تضمن التركيبة ومحتوى المنتج بينما المستعمل يبقى المسؤول الوحيد عن الأضرار الناتجة (فعالية، تسمم، مخلفات) الناتجة عن عدم احترام التعليمات المصاحبة لهذا المنتج.